



# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRO PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW

Nr karty: 24  
Data wydania: 15.03.2008  
Aktualizacja: 06.11.2023  
Wydanie 12

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). (DU Unii Europejskiej seria L nr 203 z 26 czerwca 2020 roku)

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI /MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: PRO PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW  
Symbol: 011204I, 011208L

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Preparat myjący o odczynie zasadowym. Dokładnie myje i odtłuszcza, usuwa zabrudzenia z olejów i smarów z powierzchni metalowych.

Zastosowania odradzane: Unikać długotrwałego kontaktu z aluminium i jego stopami.

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa i adres: PPH WESCO Ewa Siwińska Michałów - Reginów,  
ul. Warszawska 125A, 05-119 Legionowo

Nr telefonu / faxu: (+48 22) 774-03-03

e-mail: [wesco@wesco.pl](mailto:wesco@wesco.pl)

Kontakt dotyczący kart charakterystyki e-mail: [jola@wesco.pl](mailto:jola@wesco.pl)

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy całodobowy: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi 42 657 99 00; 42 631 47 67

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

*Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. (CLP) z późn. zm.*

**Działanie żrące na skórę, kategoria zagrożenia 1B**

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu (H314)

**Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1**

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. (H318)

**Mieszanina powodująca korozję metali, kategoria zagrożenia 1**

Może powodować korozję metali (H290)

**Skutki działania na zdrowie człowieka:**

Oczy: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Skóra: Powoduje poważne oparzenia skóry.

Połykanie: Po spożyciu może dojść do uszkodzenia śluzówki przewodu pokarmowego.

**Skutki działania na środowisko:**

Preparat nieklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

**Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi:**

Może powodować korozję metali.

Nie stwarza zagrożenia pożarowego.

### 2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:



Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H290 - Może powodować korozję metali.



# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRO PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW

Nr karty: 24  
Data wydania: 15.03.2008  
Aktualizacja: 06.11.2023  
Wydanie 12

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). (DU Unii Europejskiej seria L nr 203 z 26 czerwca 2020 roku)

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

P102 – Chronić przed dziećmi.

P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast

zdejmować całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P501 - Zawartość i pojemnik przekazać odbiorcy odpadów niebezpiecznych.

Zawiera: <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych; <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych; <5% EDTA (sól sodowa); wodorotlenek sodu. Środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji.

## 2.3. Inne zagrożenia

Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji dot. substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych (PBT) lub bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB). Żaden ze składników mieszaniny nie znajduje się na liście kandydackiej substancji do ewentualnego włączenia do załącznika XIV REACH.

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.2. Mieszaniny

| Nazwa substancji                                                                | Ułamek masowy w % wag. | Nr rejestracyjny      | Nr indeksowy | Nr WE     | Nr CAS      | Klasyfikacja substancji                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                 |                        |                       |              |           |             | Klasy zagrożenia i kody kategorii                     | Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia |
| Wodorotlenek sodu*                                                              | 2,0 - 2,5              | 01-2119457892-27-XXXX | 011-002-00-6 | 215-185-5 | 1310-73-2   | Met. Corr.1<br>Skin corr..1A                          | H290<br>H314                                |
| Sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego                              | 2,0 - 2,5              | 01-2119486762-27-XXXX | 607-428-00-2 | 200-573-9 | 64-02-8     | Acute tox.4<br>Acute tox.4<br>Eye Dam. 1<br>STOT RE 2 | H302<br>H332<br>H318<br>H373                |
| Oksyetylowany alkohol tłuszczowy                                                | 2,0 - 2,5              | -                     | -            | polimer   | 308061-30-5 | Acute tox.4<br>Eye Dam. 1                             | H302<br>H318                                |
| Alkohole C <sub>12-14</sub> etoksylogowane < 2,5 TE, siarczanowane, sole sodowe | 0,6 – 0,9              | 01-2117488639-16-XXXX | -            | 500-234-8 | 68891-38-3  | Skin Irrit. 2.<br>Eye Dam. 1<br>Aquatic Chronic. 3    | H315<br>H318<br>H412                        |

\* Wodorotlenek sodu, specyficzne stężenia

graniczne: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %

Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

Pełne brzmienia zwrotów H oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii podano w sekcji 16. Karty Charakterystyki.

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie:

W razie narażenia inhalacyjnego zapewnić dostęp świeżego powietrza, w przypadku wystąpienia dolegliwości zwrócić się do lekarza.

Kontakt ze skórą:

Natychmiast spłukać dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dużą ilością wody.

W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.



## KARTA CHARAKTERYSTYKI PRO PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW

Nr karty: 24  
Data wydania: 15.03.2008  
Aktualizacja: 06.11.2023  
Wydanie 12

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). (DU Unii Europejskiej seria L nr 203 z 26 czerwca 2020 roku)

### Kontakt z oczami:

Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy skonsultować się z lekarzem-okulistą.

### Spożycie:

Jeżeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie podać do wypicia dużą ilość wody. Zapewnić pomoc lekarską.

### **4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

Powoduje oparzenia skóry i błon śluzowych. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

### **4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Stosować leczenie objawowe. Brak informacji o szczególnym postępowaniu z poszkodowanym.

## **SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**

### **5.1. Środki gaśnicze**

#### Odpowiednie środki gaśnicze:

Pożary w obecności preparatu gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów.

#### Niewłaściwe środki gaśnicze:

Woda podawana silnym strumieniem.

### **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

W warunkach pożaru po odparowaniu wody mogą tworzyć się niebezpieczne tlenki węgla, tlenki siarki i tlenki azotu.

### **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

W przypadku zagrożenia zapewnić aparaty izolujące drogi oddechowe. Stosować pożarnicze ubrania bojowe jako zabezpieczenie podstawowe.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Stosować rękawice ochronne, okulary ochronne, odzież ochronną (patrz sekcja 8).

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Preparat nieklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Duże wycieki pokryć obojętnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa), zebrać do oznakowanego pojemnika, przekazać odbiorcy odpadów niebezpiecznych. Powierzchnie zneutralizować rozcieńczonym kwasem siarkowym lub solnym. Spłukać dużą ilością wody.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

### **7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Unikać wdychania par, kontaktu ze skórą i oczami. W miejscu stosowania nie jeść, nie pić. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegać zasad higieny osobistej. Stosować odzież ochronną zgodnie z sekcją 8.

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Produkt opakowany chronić przed nagrzaniem oraz promieniami słonecznymi. Podłoże przeznaczone do składowania powinno być nienasiąkliwe. Osoby mające kontakt z produktem przeszkolić z zakresu właściwości fizykochemicznych mieszaniny oraz wynikających z nich zagrożeń. Produkt może działać korrozyjnie na aluminium.

### **7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w punkcie 1.2.



# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRO PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW

Nr karty: 24  
Data wydania: 15.03.2008  
Aktualizacja: 06.11.2023  
Wydanie 12

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). (DU Unii Europejskiej seria L nr 203 z 26 czerwca 2020 roku)

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

| Nazwa substancji  | Nr CAS    | NDS [mg/m <sup>3</sup> ] | NDSch [mg/m <sup>3</sup> ] | Uwagi: oznakowanie substancji notacją „skóra”** |
|-------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Wodorotlenek sodu | 1310-73-2 | 0,5                      | 1                          | -                                               |

<sup>\*)</sup> Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową.

Dane dotyczące wodorotlenku sodu:

DNEL pracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła) 1 mg/m<sup>3</sup>.

### 8.2. Kontrola narażenia

Należy zapewnić ogólną wentylację, myjki do oczu. Dbać o czystość i ład na stanowisku pracy.

#### Ochrona oczu

W warunkach przemysłowych stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodne z normą EN 166.

#### Ochrona rąk

Rękawice ochronne, zgodne z normą EN374, z tworzywa odpornego na działanie ługów (polichlorek winylu, neopren). Przestrzegać czasu przebicia, podanego przez producenta rękawic.

#### Ochrona skóry

Ubrania robocze ze zwartej tkaniny, fartuchy ochronne odporne na działanie ługów zgodne z normą EN 13034.

#### Ochrona dróg oddechowych

Unikać kontaktu z parami – przy prawidłowym stosowaniu mało prawdopodobne jest narażenie drogą inhalacji.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.

Higiena pracy: Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych niebezpiecznych składników. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy.

Badania lekarskie pracowników oraz badania i pomiary czynników szkodliwych dokonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

- |                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Stan skupienia                                                                      | ciecz               |
| b) Kolor:                                                                              | żółty               |
| c) Zapach:                                                                             | charakterystyczny   |
| d) Temperatura topnienia / krzepnięcia:                                                | -10°C               |
| e) Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: | ok. 100°C           |
| f) Palność materiałów:                                                                 | mieszanina niepalna |
| g) Dolna i górna granica wybuchowości:                                                 | brak danych         |
| h) Temperatura zapłonu:                                                                | brak danych         |
| i) Temperatura samozapłonu:                                                            | brak danych         |
| j) Temperatura rozkładu:                                                               | brak danych         |
| k) pH                                                                                  | >13                 |
| l) Lepkość kinematyczna:                                                               | brak danych         |
| m) Rozpuszczalność:                                                                    | w wodzie całkowita  |



# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRO PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW

Nr karty: 24  
Data wydania: 15.03.2008  
Aktualizacja: 06.11.2023  
Wydanie 12

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). (DU Unii Europejskiej seria L nr 203 z 26 czerwca 2020 roku)

- |                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| n) Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log) | nie dotyczy            |
| o) Prężność pary:                                                   | brak danych            |
| p) Gęstość lub gęstość względna                                     | 1,04 g/cm <sup>3</sup> |
| q) Względna gęstość pary:                                           | brak danych            |
| r) Charakterystyka cząsteczek:                                      | nie dotyczy (ciecz)    |

## 9.2. Inne informacje:

Przy długotrwałym kontakcie z metalami wykazuje właściwości korozyjne

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności.

### 10.2. Stabilność chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Korozja metali niżej wymienionych.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać nadmiernego ogrzewania produktu i bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz temperatury poniżej -10°C.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne utleniacze, stężone kwasy, aluminium, ołów, cyna, cynk.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nieznane.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008:

Toksyczność ostra:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie żrące/drażniące na skórę:

Powoduje poważne oparzenia skóry.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie rakotwórcze:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Zagrożenie spowodowane aspiracją:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Inne informacje:

Brak danych.

### 11.2. Informacje o innych zagrożeniach:

#### 11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:

Żaden ze składników mieszaniny nie znajduje się na liście kandydackiej substancji do ewentualnego włączenia do załącznika XIV REACH

#### 11.2.2. Inne informacje:

Brak.





# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRO PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW

Nr karty: 24  
Data wydania: 15.03.2008  
Aktualizacja: 06.11.2023  
Wydanie 12

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). (DU Unii Europejskiej seria L nr 203 z 26 czerwca 2020 roku)

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Środki powierzchniowo-czynne zawarte w preparacie ulegają biodegradacji.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie badano zdolności preparatu do bioakumulacji.

### 12.4. Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych.

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Żaden ze składników mieszaniny nie spełnia kryteriów PBT i vPvB.

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:

Żaden ze składników mieszaniny nie znajduje się na liście kandydackiej substancji do ewentualnego włączenia do załącznika XIV REACH.

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania:

Nie są spodziewane.

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpad niebezpieczny. Nie usuwać bezpośrednio do kanalizacji. Przekazać uprawnionej firmie do zniszczenia. Zalecany sposób niszczenia przez zubożnianie. Kod odpadu określa użytkownik w zależności od źródła powstawania, zgodnie z katalogiem odpadów.

Proponowany kod odpadu 06 02 05\* Wodorotlenek sodowy i potasowy.

Opakowania całkowicie opróżnić, przekazać do utylizacji uprawnionej firmie.

Kod odpadu 15 01 10\* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z wymogami ADR / RID / ADN.

### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:

UN 1824

### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

WODOROTLENEK SODOWY W ROZTWORZE

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa: 8

Nalepka nr 8

### 14.4. Grupa pakowania

III

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska na podstawie przepisów transportowych.

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W przypadku awarii stosować środki ochrony osobistej.

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:

Nie dotyczy.

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322) z późniejszymi zmianami oraz tekst jednolity z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2289)



# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRO PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW

Nr karty: 24  
Data wydania: 15.03.2008  
Aktualizacja: 06.11.2023  
Wydanie 12

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). (DU Unii Europejskiej seria L nr 203 z 26 czerwca 2020 roku)

- Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EEG i dyrektywy Komisji 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami) oraz tekst skonsolidowany z dnia 01 października 2021 r.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EEG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami) oraz tekst skonsolidowany z dnia 01 marca 2022 r.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EEG.
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286) z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2005 Nr 11, poz. 86) z późniejszymi zmianami oraz tekst jednolity z dnia 9 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1488).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami oraz tekst jednolity z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 779).
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r. poz. 888) z późniejszymi zmianami oraz tekst jednolity z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 542).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 r. Poz. 10).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. 2015 poz. 1368).
- Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2021 poz. 874).
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr 227, poz. 1367) z późniejszymi zmianami oraz tekst jednolity (Dz. U. 2020 poz. 154).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów z późniejszymi zmianami oraz tekst skonsolidowany z dnia 01 czerwca 2015r.

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie dotyczy mieszanin.

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### 16.1. Oznaczenie zmian w stosunku do wersji poprzedniej:

Kartę sporządzono zgodnie z rozporządzeniem 2020/878, co spowodowało zmiany w Sekcjach 1-16.

### 16.2. Skróty i akronimy stosowane w karcie charakterystyki:

|     |                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych |
| ADR | umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych                               |
| ATE | oszacowana toksyczność ostra                                                                              |



## KARTA CHARAKTERYSTYKI PRO PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW

Nr karty: 24  
Data wydania: 15.03.2008  
Aktualizacja: 06.11.2023  
Wydanie 12

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). (DU Unii Europejskiej seria L nr 203 z 26 czerwca 2020 roku)

|              |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASTM         | Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów                                                                  |
| BCF          | Współczynnik biokoncentracji                                                                                    |
| EC           | Komisja Europejska                                                                                              |
| DNEL         | poziom niepowodujący zmian dla zdrowia ludzkiego                                                                |
| ECHA         | Europejska Agencja Chemikaliów                                                                                  |
| IMO          | Międzynarodowa Organizacja Morska                                                                               |
| LZO          | lotne związki organiczne                                                                                        |
| NDS          | najwyższe dopuszczalne stężenie                                                                                 |
| NDSch        | najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe                                                                        |
| NDSP         | najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe                                                                        |
| Numer NLP    | numer w wykazie substancji nieokreślanych już jako polimer (No-Longer Polymer)                                  |
| Numer CAS    | oznaczenie numeryczne substancji chemicznych przez Chemical Abstracts Service                                   |
| Numer EINECS | numer substancji chemicznej wg Europejskiego Wykazu Istniejących Substancji Chemicznych o Znaczeniu Komercyjnym |
| Numer ELINCS | europejski spis notyfikowanych substancji chemicznych                                                           |
| Numer WE     | numery EINECS, ELINCS i NLP                                                                                     |
| OECD         | Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju                                                                   |
| PBT          | trwały, ulegający bioakumulacji, toksyczny                                                                      |
| PNEC         | stężenie bez przewidywanego działania szkodliwego                                                               |
| RID          | regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych                                        |
| SVHC         | substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie                                                                    |
| vPvB         | bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji                                                |

### 16.3. Odsyłacze i źródła informacji w literaturze:

Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie danych z kart charakterystyki surowców wchodzących w skład preparatu oraz w oparciu o obecny stan naszej wiedzy wynikających z badań literaturowych i doświadczenia.

### 16.4. Metoda klasyfikacji mieszaniny

Produkt nie był testowany. Brak szczegółowych danych o toksyczności preparatu. Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych metodą rachunkową w oparciu o wytyczne rozporządzenia w sprawie kryteriów i klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych.

### 16.5. Wykaz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, które nie zostały podane w całości w sekcjach 2-15

H 290 - Może powodować korozję metali.

H 302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H 315 - Działa drażniąco na skórę.

H 332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H 373 - Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Met. Corr.1 - Powoduje korozję metali, kategoria zagrożenia 1.

Skin Irrit.2 – Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2.

Acute Tox. 4 - Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4.

STOT RE 2 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane.

Aquatic Chronic. 3 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3

### 16.6 Zalecenia dotyczące szkolenia pracowników:

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi. Przed przystąpieniem do stosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.